

15/07/2022
דף מס': 001

מכרז

שני קטעי מדרכה ברח' ספיר - חלופת אספלט

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 01 מדרכה בין רח' אדם לכיכר הטרקטור					
תת פרק 01.01 עבודות הכנה ופירוק					
01.01.0001	ניקוי אתר העבודה מצמחיה ופסולת	קומפ'	1.00		
01.01.0002	פירוק וסילוק אבן שפה ותיחום מכל סוג	מטר	10.00		
01.01.0003	פירוק זהיר של מעקה בטיחות קיים, אחסנתו והצבתו מחדש לאחר ביצוע המדרכה, כולל יסוד בטון	מטר	10.00		
01.01.0004	פירוק זהיר של תמרור קיים והצבתו מחדש כולל יסוד בטון	יח'	3.00		
01.01.0005	פירוק צינורות ניקוז של מ.מ. קיים בכל קוטר שהוא והצבתם מחדש כולל עבודות העפר (חפירה והידוק מבוקר) המלאות הנדרשות לכך	מטר	6.00		
סה"כ 01.01 עבודות הכנה ופירוק					
תת פרק 01.02 עבודות עפר					
01.02.0001	עבודות עפר להכנת השתית למדרכות כולל חפירה לעומק הנדרש, כולל אחסנת העפר החפור למילוי בגב המדרכות וכולל כל האמור במפרט המיוחד וכולל הידוק שטחים מבוקר	מ"ר	400.00		
01.02.0002	תמיכת גב המדרכות בעפר החפור כולל הידוק לא מבוקר לפי החתכים לרוחב	מטר	200.00		
סה"כ 01.02 עבודות עפר					
תת פרק 01.03 עבודות מצע					
01.03.0001	מצע סוג א' מאבן גרוסה בשכבות בכל עובי שהוא במיסעות, במדרכות, בשוליים ובכל מקום שיוזר המפקח	מ"ק	100.00		
סה"כ 01.03 עבודות מצע					
תת פרק 01.04 עבודות אספלט					
01.04.0001	ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בתחליב ביטומן מסוג PCE בשיעור 1.0 ק"ג/מ"ר	מ"ר	380.00		
01.04.0002	אספקת, פיזור והידוק שכבת בטון אספלט מקשרת מסוג תא"צ, גודל גרגיר מקסימלי 12.5 מ"מ, בעובי 5 ס"מ בהרחבות הכביש ובמדרכות	מ"ר	380.00		
סה"כ 01.04 עבודות אספלט					

15/07/2022
 דף מס': 002

שני קטעי מדרכה ברח' ספיר- חלופת אספלט

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 01.05 ריצופים					
01.05.0003	אבן שפה מבטון ברוחב 17 ס"מ ובגובה 25 ס"מ כולל יסוד ומשענת בטון	מטר	210.00		
01.05.0005	אבן גן מבטון ברוחב 10 ס"מ ובגובה 20 ס"מ כולל יסוד ומשענת בטון	מטר	75.00		
סה"כ 01.05 ריצופים					
תת פרק 01.06 תמר					
01.06.0001	אספקת ובניית מסלעות מסלעים שטוחים לבנים במידות מינימום של 0.8 מ' לאורך , 0.6 מ' לרוחב ו- 0.5 מ' לגובה בגב המדרכות כולל עבודות העפר הנדרשות להצבתן. (חצי כמות)	מטר	40.00		
01.06.0002	אספקה ובניית קירות תמר מאלמנטים מסוג צוקית בצבע אפור לפי התכניות והפרטים, כולל מילויים בעפר מקומי ושחק עבודות העפר הנדרשות להצבתם. (חצי כמות)	מ"ר	25.00		
סה"כ 01.06 תמר					
תת פרק 01.10 עבודות רג'					
01.10.0001	עבודות מחפרון מסוג JCB4 או שו"ע להסדרת תעלת הניקוז	ש"ע	10.00		
סה"כ 01.10 עבודות רג'					
סה"כ 01 מדרכה בין רח' אדם לכיכר הטרקטור					

15/07/2022
 דף מס': 003

שני קטעי מדרכה ברח' ספיר- חלופת אספלט

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<u>פרק 02 מדרכה ממזרח לרח ארגמן</u>					
<u>תת פרק 02.01 עבודות הכנה ופירוק</u>					
02.01.0001	ניסור אספלט קיים	מטר	150.00		
02.01.0002	פירוק וסילוק אספלט בעובי כלשהו	מ"ר	20.00		
02.01.0003	ניקוי אתר העבודה מצמחיה ופסולת	קומפ'	1.00		
02.01.0004	פירוק וסילוק אבן שפה ותיחום מכל סוג	מטר	50.00		
02.01.0005	פירור זהיר של תמרור קיים והצבתו מחדש כולל יסוד בטון	יח'	1.00		
02.01.0006	פירור זהיר של שלט קיים והצבתו מחדש כולל יסוד בטון	יח'	1.00		
סה"כ 02.01 עבודות הכנה ופירוק					
<u>תת פרק 02.02 עבודות עפר</u>					
02.02.0001	עבודות עפר להכנת השתית למדרכות ולהרחבת מיסעות ושוליים לכולל חפירה לעומק הנדרש, כולל אחסנת העפר החפור למילוי בגב המדרכות וכולל כל האמור במפרט המיוחד וכולל הידוק שטחים מבוקר	מ"ר	400.00		
02.02.0002	תמיכת גב המדרכות בעפר החפור כולל הידוק לא מבוקר לפי החתכים לרוחב	מטר	100.00		
סה"כ 02.02 עבודות עפר					
<u>תת פרק 02.03 עבודות מצע</u>					
02.03.0001	מצע סוג א' מאבן גרוסה בשכבות בכל עובי שהוא במיסעות, במדרכות, בשוליים ובכל מקום שיוזר המפקח	מ"ק	150.00		
סה"כ 02.03 עבודות מצע					
<u>תת פרק 02.04 ריצופים ומדרגות</u>					
02.04.0002	ריצוף באבן סימון לעיוורים 20/20 ס"מ עם בליטות או פסים בגוון כלשהו, בעובי 6 ס"מ, כולל מצע חול בעובי 4 ס"מ	מ"ר	2.00		
02.04.0003	אבן שפה מבטון ברוחב 17 ס"מ ובגובה 25 ס"מ כולל יסוד ומשענת בטון	מטר	30.00		
02.04.0004	אבן שפה מבטון ברוחב 17 ס"מ ובגובה 25 ס"מ כולל יסוד ומשענת בטון ללא פאזה בהנמכה מונגשת	מטר	2.00		
להעברה בתת פרק 02.04					

004 : 'om 7T

שני קטעי מדרכה ברח' ספיר- חלופת אספלט

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
02.04.0005	מהעברה אבן גן מבטון ברוחב 10 ס"מ ובגובה 20 ס"מ כולל יסוד ומשענת בטון	מטר	120.00		
סה"כ 02.04 ריצופים ומדרגות					
02.05.0001	תת פרק 02.05 עבודות אספלט ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בתחליב ביטומן מסוג PCE בשיעור 1.0 ק"ג/מ"ר	מ"ר	230.00		
02.05.0002	אספקת, פיזור והידוק שכבת בטון אספלט מקשרת מסוג תא"צ, גודל גרגיר מקסימלי 12.5 מ"מ, בעובי 5 ס"מ בהרחבות הכביש ובמדרכות	מ"ר	230.00		
02.05.0003	תיקון באספלט של המרווח בין אבן שפה לאספלט קיים, העבודה כוללת מריחה בביטומן של קצה האספלט, אספקת פיזור והידוק בטון אספלט מסוג תא"צ גודל גרגיר מקסימלי 12.5 מ"מ ובעובי מינימלי של 6 ס"מ	מטר	20.00		
סה"כ 02.05 עבודות אספלט					
סה"כ 02 מדרכה ממזרח לרח ארגמן					

15/07/2022

005 : 'om ḡṭ

שני קטעי מדרכה ברח' ספיר- חלופת אספלט

[illegible]

15/07/2022
דף מס': 006

מכרז (ריכוז)

שני קטעי מדרכה ברח' ספיר- חלופת אספלט

סה"כ	
	פרק 01 מדרכה בין רח' אדם לכיכר הטרקטור תת פרק 01.01 עבודות הכנה ופירוק תת פרק 01.02 עבודות עפר תת פרק 01.03 עבודות מצע תת פרק 01.04 עבודות אספלט תת פרק 01.05 ריצופים תת פרק 01.06 תמך תת פרק 01.10 עבודות רג' סה"כ 01 מדרכה בין רח' אדם לכיכר הטרקטור
	פרק 02 מדרכה ממזרח לרח ארגמן תת פרק 02.01 עבודות הכנה ופירוק תת פרק 02.02 עבודות עפר תת פרק 02.03 עבודות מצע תת פרק 02.04 ריצופים ומדרגות תת פרק 02.05 עבודות אספלט סה"כ 02 מדרכה ממזרח לרח ארגמן
	פרק 03 הסדרי תנועה בבצוע תת פרק 03.01 הסדרי תנועה בביצוע סה"כ 03 הסדרי תנועה בבצוע

15/07/2022
דף מס': 007

שני קטעי מדרכה ברח' ספיר- חלופת אספלט

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן