

29/08/2022

לכבוד

משתתפי המכרז

באמצעות דוא"ל / אתר המועצה

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' 60/2022 לטיפול בפסולת ביתית ו/או גזם וגושית ו/או פסולת אריזות

הודעת המועצה מס' 1 – תשובות לשאלות הבהרה, מועד פתיחת תיבת המכרזים

א. תשובות לשאלות הבהרה

1. פניית "חן המקום" : להעלות את הסכום הפאושלי ב- 200 ₪ לכל טון ביחס לפסולת הביתית ולגזם המעורב. – הבקשה אינה מתקבלת, יחד עם זאת המחיר החודשי עודכן. אנא ראו נספח ה'1' מעודכן מצורף.

2. פניית "מפעת 1965" :

מס"ד	שם מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה/הסגה	תשובת הרשות
1	א	4	9	נדרשת הבהרה למה הכוונה כי התמורה בגין ביצוע טיפול בפסולת אריזות הינו על בסיס התמורה בגין פסולת ביתית, גזם וגושית ואריזות. נא הבהרתכם במה הכוונה "על בסיס".	המונח "בסיס" הינו כללי בהמשך מפורט דרך חישוב התמורה לכל סוג של פסולת לדוגמא : "פסולת אריזות : _מחיר על פי פינוי על פי תנאי תאגיד תמי"ר"
2	א	4	4	נבקש הבהרתכם לעניין יעד השינוע של פסולת האריזות, וכי ככל שהמועצה תבקש שינוע ליעד מרוחק יותר מהתחנה הקרובה ביותר לשטח שיפוט המועצה, הקבלן ישופה בגין המרחקים כאמור.	הנספח הטכני מבהיר את יעד הפינוי ואף מבהיר את אחוז הפיצוי לקבלן במידה ויעד הפינוי יעלה על 45 ק"מ ולכן אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
3	א	4	11	נבקש אישורכם כי המציע רשאי להגיש (וגם לזכות) בכלל שלושת פרקי המכרז וכי אין מגבלה על היקף הפרקים לזכייה לכל מציע	הבקשה מתקבלת - מאושר

מס'ד	שם מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה/הסגה	תשובת הרשות
4	א	5	1.6.2	מובהר כי הצעת המחיר כוללת הצעת מחיר בגין סבב פינוי נוסף, לכן מבוקש להבהיר כי ככל שהמועצה תבקש להחיל סבב פינוי נוסף לקראת חגים או מועדים או כתגבור, בהתאם לשיקול דעתה, הקבלן יקבל בתמורה את הצעת המחיר שניתנה על ידו לסבב פינוי נוסף כאמור.	שימו לב סעיף 1.6 עמוד 5 מוגדר התגבור לפני חגים ובחגים. תיגבורים אלו ייחשבו בתוך הצעת המחיר. כל סבב נוסף מעבר לכך בכל ימות השנה הקבלן יקבל תשלום נוסף (על פי תנאי המכרז).
5	א	6	ראשית עמוד	מבוקש לעדכן מהו היקף כלי האצירה שנדרש הקבלן לספק למועצה (בנפחים -240 1100 ליטר) וכן מוטמנים. כמו כן מבוקש לקבוע כי אספקת הקבלן כאמור תהא בהתאם להצעת רכש מאושרת על ידי המועצה ובהתאם לתמורה אשר תשולם לקבלן.	אומדן היקף (שאינו מחייב) : 1100 ל' – כ 10 כלים 360 ל' – כ 20 כלים בשנה 240 ל' – כ 400 כלים בשנה מוטמנים : טמון אחד לשנה
6	א	6	1.9	מבוקש להבהיר כי עסקינן במכרז למתן שירותי איסוף ופינוי אשפה ופסולת ולא אספקת מוצרי חשמל מסוג טלוויזיות. לכן מבוקש להבהיר כי רכישת והתקנת טלוויזיות, ככל שידרשו, יבוצעו על ידי המועצה ועל חשבונה.	הבקשה מתקבלת יחד עם זאת יש להבהיר כי הקבלן יתקין את המערכת כנדרש במכרז, את הטלוויזיות במידת הצורך, המועצה תרכוש והחיבור למערכת יהיה באחריות הקבלן

מס'ד	שם מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה/הסגה	תשובת הרשות
7	א	11	13.2	גובה ערבות הביצוע (לעניין שלושת הפרקים יחד) הינו גבוה מאוד ולא משקף את היקף העבודות הנדרש בהתאם להוראות המכרז וחווה הקבלנות, על כן מבוקש להפחית את סך ערבות הביצוע. בהתאם למידע שמצוי אצל החברה, כעת היקף ערבות הביצוע עומד על היקף של 500,000 ₪, על כן ההיקף האמור הינו תוספת של כ- 75% לגובה ערבות הביצוע הקיימת, מבלי שהיה שינוי בהיקף העבודות כאמור. מבלי לגרוע מהאמור יובהר כי התמורה החודשית כוללת גם עלויות בגין אגרות ההטמנה ורכיב זה אין להעמיד בגינו ערבות. נוכח האמור נבקש כי הערבות תועמד על היקף של כ- 300,000 ₪ נוכח גריעת רכיב אגרת הטיפול.	הבקשה אינה מתקבלת
8	ג'1	16	רשימת לקוחות	רשימת לקוחות. בעמודה השלישית מבוקש לפרט מספר נפשות בחודש דצמבר 2022, נבקש להבהיר כי עסקינן במועד עתידי, כך שלא ניתן למלא פרט זה. במקום זה ניתן לפרט היקף נפשות בחודש דצמבר 2021. נודה לאישורכם לאמור.	הבקשה מאושרת
9	ג'2	18	אישור בדבר איתנות פיננסית	נבקש אישורכם להצהיר כי היקף המחזור הכספי עולה על ההיקפים המפורטים בתנאי הסף (לעניין כל פרק) מבלי לציין את היקף המחזור, שכן עסקינן במידע עסקי סודי.	הבקשה אינה מתקבלת – אין אישור
10	ג'2	18	הון עצמי	נוסח תנאי הסף אינו מחייב עמידה בהיקף הון עצמי מינימאלי ועל כן לא ברור מדוע הדרישה לפרטו במסגרת נספח ג'2, שעה שעסקינן במידע עסקי סודי. נבקש לבטל את הדרישה לפירוט הון עצמי.	מאושר - ניתן להתעלם ולא למלא את פסקה ה' לאישור.

מס'ד	שם מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה/הסגה	תשובת הרשות
11	ד'	29	8.2	כידוע מחירי הטיפול בפסולת (אגרות) נקבעות על ידי אתרי הטיפול בפסולת, ואינם קבועים. בשים לב כי לקבלן אין כל אפשרות לצפות את היקף עליית המחירים הרי שיש להצמיד את מחירי התמורה המפורטים במכרז לעליית מחירי אגרות ההטמנה, על ידי ביצוע תחשיב ממוצע של תחנות מעבר לטיפול בפסולת הנמצאות באזור הגיאוגרפי של המועצה. ללא מנגנון כאמור, הקבלן לא יכול לקבוע את הצעתו כך שלא תהא אפשרות לגרעוניות בכל עליית מחירים.	הבקשה אינה מתקבלת : 1. ישנו עדכון של התשלום החודשי 2. התשלום אינו כולל היטל הטמנה
12	ד'	29	8.3	מנגנון עדכון התמורה (מדד) הינו חריג, לא די שאין עדכון בשנת ההתקשרות הראשונה, הרי שעדכון כאמור יעשה רק ככל שהיקף המדד עלה על 5%, היקף גבוה מאוד ולא סביר. מבוקש להבהיר כי היקף התמורה יעודכן בהתאם למדד הסלילה והגישור, שהוא זה הרלוונטי לעבודות נשוא המכרז וחווה הקבלנות וכי המדד יעודכן בכל שינוי כאמור ומדי שנה בשנה.	אין קשר ורלוונטיות למדד הסלילה . ניתן להצמיד 80% לעדכון בשיעור בשכר מינימום ביחס למדד הידוע ליום הגשת הצעה , 20% מדד מחירים לצרכן . יעודכן אחת לשנה לאחר 12 חודשים ראשונים ולאחר מכן, כל 12 חודשים בהתאם לשיעור העלייה המצטבר בין המדד הידוע במועד העדכון ביחס למועד עדכון האחרון . במהלך 12 חודשים התמורה לא תהיה צמודה בנושא הכלים הכתומים – אין שינוי

מס' ד	שם מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה/הסגה	תשובת הרשות
13	ד' 1	44	2.1.1	יובהר כי לעניין הצעת המחיר לסבב פינוי נוסף, יתווסף כי דרישה לפינוי בהיקף של מעל 60% מסך כלי האצירה יחשב כסבב פינוי אשר יזכה את הקבלן בתמורה הנקובה בהצעת המחיר מטעמו. כאמור הקבלן מקצה את משאיותיו, עובדיו, וכלל האמצעים הנדרשים גם אם היקף הפינוי אינו עומד על 100% מכלל כלי האצירה ועל כן נדרשת תמורה.	הבהרה : סבב פינוי נוסף הינו משאית אחת ליום עבודה אחד על בקת המועצה
14	ד' 1	44	2.1.2	הוראות החוזה קובעות כי מיכלים טמוני קרקע נדרשים לפינוי פעמיים בשבוע, ולצד זה נקבע כי ככל שיידרש פינוי נוסף, האמור יעשה על ידי הקבלן לא תוספת תשלום. ראשית נבהיר כי שליחת משאית פינוי מוטמנים בשביל לפנות מיכל טמון אחד אינה סבירה בנסיבות העניין ועלותה משמעותית ועל העירייה לשפות את הקבלן בגין האמור. על כן נבקש להחיל הצעת מחיר לפינוי בודד, שככל שהמועצה תבקש לממש את פינויו של אותו מיכל, הקבלן יקבל תמורה בגין האמור (מעבר לפינוי של פעמיים בשבוע). כמו כן יובהר כי לעניין הצעת המחיר לסבב פינוי נוסף, יתווסף כי דרישה לפינוי בהיקף של מעל 60% מסך כלי האצירה יחשב כסבב פינוי אשר יזכה את הקבלן בתמורה הנקובה בהצעת המחיר מטעמו. כאמור הקבלן מקצה את משאיותיו, עובדיו, וכלל האמצעים הנדרשים גם אם היקף הפינוי אינו עומד על 100% מכלל כלי האצירה ועל כן נדרשת תמורה מלאה.	הבהרה : פינוי בודד נוסף יבוצע רק באם הקבלן לא פינה כנדרש בעת הסבב את הטמון . יתכן כי המועצה תדרוש מהקבלן לשנות את ימי פינוי הטמון אך לא תוסיף סבב שלישי של פינוי טמונים
15	ד' 1	44	2.1.4	המועצה שומרת לעצמה את הזכות לצמצומים או הרחבות בהיקף הפינויים וזאת לאחר מתן התראה בת 48 שעות בלבד. יובהר כי פרק זמן זה אינו מספיק להערכות הקבלן, אשר נדרש לספק משאיות ועובדים נוספים.	מאשר – 4 ימי עבודה

מס'ד	שם מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה/הסגה	תשובת הרשות
16	1/ד	45	2.1.10	מבוקש להבהיר כי ככל שהמועצה תבקש כי הקבלן יבצע סבבי פינוי נוספים מעבר לשני סבבי הפינוי המפורטים בחוזה, תשולם לו תמורה נוספת בגין האמור בהתאם להצעת המחיר מטעמו. פרשנות שבה המועצה רשאית לדרוש היקף פינויים שאינו ידוע לקבלן מראש, ללא קבלת תמורה לאמור אינה סבירה ואף ביכולתה לגרום לגרעוניות בהצעתו של הקבלן.	ראה תשובה סעיף 13, יש לציין כי כל בקשת סבבים נוספים הינם בהודעה מראש בזמן סביר (4 ימי עבודה)
17	1'ד	45	3.1.3 ו- 3.2.2	דרישת העירייה לניקיון סיביב רדיוס של 5 מטר אינה סבירה ואינה מידתית, מבוקש להפחית להיקף של 2 מטר, כמקובל.	הבקשה מתקבלת
18	1'ד	47	3.4.1.3	נבקש להבהיר כי אספקת ההיקף המפורט תהיה שנתית.	האספקה שנתית כפירוט בסעיף 5
19	1'ד	47	3.4.1.4 ו- 3.5.7 ו- 3.11	נבקש להבהיר כי ככל שהקבלן יספק כלי אצירה לשימוש המועצה, הטבעתן בכיתוב כלשהו, יעשה על ידי המועצה ועל חשבונה.	הבקשה אינה מאושרת
20	1'ד	47	3.4.2.1	הדרישה לאספקת היקף של 2 מיכלים טמונים מדי שנה, ובהיקף כולל של 10 (!) טמונים למשך כל תקופת החוזה היקף עלותה הינו כ- 300,000 ₪ וזאת ללא הכללת כלל עבודות הוצאת הטמון הישן ועבודות הפיתוח (כך שההיקף הכולל עולה על 500,000 ₪). העלות נדרשת להיות משולמת על ידי המועצה ולא הקבלן, או לחילופין לעדכן את מחיר המקסימום שנקבו במכרז שיבטא עלויות כאמור. יובהר כי המכרז הינו לביצוע עבודות איסוף ופינוי אשפה ופסולת ולא לאספקת כלי אצירה, שלגביהם המועצה נדרשת עפ"י דין לפרסם מכרז נפרד לאספקת רכש מסוג זה כאמור.	ראו סעיף 5, הדרישה הינה לטמון אחד בשנה

מס'ד	שם מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה/הסגה	תשובת הרשות
21	ד'1	49	3.8	הקבלן אינו מדביר מוסמך ועל כן עבודות ההדברה, ככל שנדרשות, נדרשות לביצוע על ידי המועצה ו/או מי מטעמה. הכללת עבודות הדברה בעבודות פינוי פסולת אינן רלוונטיות וודאי שעה שהקבלן אינו מחזיק ברישיונות ו/או היתרים מתאימים לביצוע עבודות כאמור. ככל שנדרש העסקת קבלני משנה כאמור, האמור נדרש להיות בהזמנת רכש של המועצה.	הבקשה מתקבלת, יחד עם זאת, כאמור האחריות על תחזוקת וניקיון שוטף של הטמונים למניעת מפגעים תברואתיים (כולל חרקים זבובים ועוד) הינה באחריות הקבלן וכוללת במקרים חריגים הדברה.
22	ד'1	50	4.2	מבוקש בשנית לקבוע מנגנון הצמדה לעלויות אגרות ההטמנה, אשר כאמור, לא ידועות וודאי שאינן קבועות במשך כל תקופת ההתקשרות הארוכה (5 שנים). בנוסף מבוקש להבהיר כי הצעת המחיר המפורטת במכרז אינה כוללת עלויות היטל הטמנה.	ראה סעיף 11 (לגבי דמי כניסה לאתר הטיפול) הצעת המחיר אינה כוללת היטל הטמנה
23	ד'1	54	10	עלויות טיפול בפגרים הינן עבודות נלוות לעבודות הפינוי ועל המועצה לכלול הצעת מחיר בגין האמור, שכן היא דורשת הקצאת נציג מטעם המועצה וכן כלי רכב ייעודי לאמור ואיסוף בנפרד.	הטיפול בפגרים הינו רק מהשטחים הציבוריים בישובים (ללא חופי הים) פינוי פגרים אלה הינו חלק מהשירות
24	ד'1	55	13.5-13.7	היקף של 10% הינו היקף חודשי של 85 טון והיקף שנתי של 1020 טון, היקף עצום שעל הקבלן לקבל שיפוי בגינו. על כן מבוקש להפחית לגידול בהיקף של 5%.	הבקשה מתקבלת – היקף 5%
25	ד'1	55	15	היקף הפיצויים המוסכמים הינו מוגזם בעליל ואף דרקוני. כך לדוגמא היקף הקנס בגין אי פינוי כלי אצירה עומד על 500 ₪. די באי פינוי 5 כלי אצירה בכדי להוות עלות של משאית שלמה. האמור אינו סביר ויש לתקנו.	הבקשה מתקבלת אי פינוי כלי אצירה – 200 ₪
26	ד'1	57	1.9	ראה הבהרה 24 בשינויים המחויבים.	שימו לב, בסעיף זה על כל חריגה תועבר תמורה
27	ד'1	58	2.4.1	לא ברורה הכוונה "מעבר לתמורה בגין עלות פינוי כל טון שיפונה" שעה שהצעת המחיר הינה פאושלית. נודה להבהרתכם.	התייחסות ל 1.9.4 ו 1.9.5 בסעיפים הללו ישנה התייחסות לנושא המשקל
28	ד'1	59	3.3.3	ראה הבהרה 16 לעיל.	ראה תשובה בסעיף 16

מס'ד	שם מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה/הסגה	תשובת הרשות
29	ד'1	60	4.4	ראה הבהרה 29.	הבקשה לאי חיוב שלט מתקבלת
30	ד'1	61	5	מבוקש להבהיר כי במקרה של ונדליזם עלות החלפת/תיקון המכולה תהא על חשבון המועצה.	הבקשה מתקבלת
31	ד'1	62	5.9	מבוקש להבהיר כי עלות אספקת מכולות בהיקף של 20 מכולות בשנה, קרי 100 (!) מכולות לאורך החוזה אינה סבירה ואין להשית את העלות בגין האמור על הקבלן. הקבלן אינו ספק כלי אצירה וככל שהמועצה מבקשת לרכוש כלי אצירה נוספים, עליה להתקשר עם ספק כלי אצירה לאספקתם לצד נשיאה בעלותם.	הבקשה אינה מתקבלת
32	ה'1	87	3	נבקש להדגיש בשנית את נושא עדכון אגרות ההטמנה, יובהר כי ללא הכללת עדכון כאמור לא ניתן לנקוב בהצעת מחיר שתהיה יפה לאורך כלל תקופת ההתקשרות, על כלל המשתמע מכך.	ראו התייחסות בסעיף 5
33	ה'1	88	1	הצעת המחיר המפורטת בהוראות המכרז וחווה הקבלנות אינה סבירה, וודאי כאשר היא כוללת רכיב אגרת הטמנה (ללא כל הצמדה לאורך כל תקופת ההסכם). על כן מבוקש לעדכן את המחיר המרבי מטעם המועצה וכן לכלול עדכון אגרות ההטמנה מדי שנה בשנה לאורך תקופת ההסכם וזאת בהתאם למחירים של אתרי הטיפול בפסולת.	ההצעה כוללת כל אספקת השירותים כולל פינוי הובלה ודמי כניסה למתקן הקצה ההיטל ההטמנה ישולם בנפרד על ידי המועצה התשלום החודשי מעודכן ל : 412,000 ₪ לא כולל מע"מ ראה נספח ה'1 מעודכן מצורף

מס'ד	שם מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה/הסגה	תשובת הרשות
34	ה'1	88	2	המועצה קבעה כי פינוי הפסולת יבוצע בשני סבבי פינוי, הן לעניין כלי אצירה ביתיים והן לעניין מיכלים טמוני קרקע. ככל שהמועצה תבקש להוסיף סבב פינוי, גובשה על ידי המועצה תמורה נוספת, נבקש להבהיר: 1. היקף התמורה הינו נמוך משמעותית מעלויות הוספת הסבב כאמור, שכן עסקינן בהוספת 50% מסך העבודות (סבב נוסף לשניים קיימים) או הפחתה של 100% (הפחתת סבב אחד משני סבבים קיימים), ברור שהתמורה בגין האמור לא יכולה להיות בהיקף כאמור. 2. נודה להבהרתכם מה הכוונה בסבב, כמה כלי אצירה נדרשים לפינוי בכל סבב, מדי יום ביומי ובחלוקה לפי סוגים, והאם עסקינן בתוספת שבועית, או חודשית או חד פעמית או כל הבהרה נוספת נדרשת בעניין זה. 3. הצעת המחיר מטעם המועצה מחד הינה פאושלית מנגד הינה לפי כלי אצירה (סבב) ומצד שלישי הינה לפי טון (שיפוי הקבלן בגין עלייה בהיקף הטון). מבוקש לקבוע שיטת תמחור ברורה, אחידה, וסבירה בהתאם לנסיבות העניין. 4. המועצה קבעה היקף טון של 750-850 טון. מבוקש לדעת בדיוק את היקף הפסולת המפונה משטח שיפוט המועצה בחלוקה לפי סוגים ולא היקף משוער אשר הפער בין היקף המינימום לבין היקף המקסימום הינו כ-15%. על כן נבקשכם לבחון את הצעת המחיר, שכן בנוסחה כעת היא אינה ברורה, סבירה ולא ניתן להגיש הצעה במתכונת זו.	בשנת 2021 : פסולת ביתית מעורבת – 9320 טון פסולת גזם וגושית : 9045 טון כל שאר השאלות נענו בסעיפים קודמים

מס'ד	שם מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה/הסגה	תשובת הרשות
35	ה'1	88	5	מבוקש להבהיר מה היקף התמורה בגין אספקת מערכת בקרה וחיישנים לטמוני הקרקע. כמו כן מבוקש להמציא מפרט טכני של המערכת הנדרשת על ידי המועצה וכן היקף עלותה, על מנת שהקבלן יוכל לשקללה במסגרת הצעתו (התקנה, אחזקה וכן הוצאות חלקי חילוף ונלווים).	מובהר כי האופציה הנ"ל היא כל אספקה של החיישנים והמערכת תהיה על ידי הקבלן תוך שיפוי מלא של המועצה וכל זאת מול הצעת מחיר ומפרט שיאושר מראש על ידי המועצה
36	ה'1	89	1	היקף הפסולת שפורט על ידי המועצה הינו 800-1000 טון. מבוקש לדעת את הכמות המדויקת של היקף הפסולת, בחלוקה לסוגיו (המועצה הרי מבקשת לאסוף פסולת בהפרדה בין פסולת גזם וגושית). לא ניתן להציג היקף פסולת אשר בין היקף המינימום לבין היקף המקסימום ישנו פער של כ-25%.	בשנת 2021 : ביתית – 9300 טון בשנה גזם מעורב עם גושית – 9045 טון על פי הערכת המועצה החלוקה תהייה : פסולת גזם : 600-800 טון לחודש פסולת גושית : 300-100 טון לחודש סעיף 1.9.3 בעמוד 57 ישונה ראה למטה + סעיף בהצעת המחיר ראה מצ"ב

1.9.3 התמורה: (שינוי מהסעיף בעמוד 57 למכרז)

1.9.3.1 התמורה המפורטת בהצעת המחיר תכלול את כל העלויות הנובעות

מהעבודות נשוא ההסכם, המתייחס לפסולת גזם ופסולת גושית, לרבות

אגרות שיחולו על הקבלן בגין העבודות נשוא ההתקשרות. **היטלי הטמנה**

בלבד יוחזרו לקבלן ע"י המועצה (ע"פ המחירים הקבועים בחוק). בעבור

הפסולת הגושית בלבד

1.9.3.2 גזם : המחיר הפאושלי לשירותי פינוי גזם מתייחס לכמות חודשית של כ

800 - 600 טון

1.9.3.3 פסולת גושית : המחיר הפאושלי לשירותי פינוי פסולת גושית מתייחס

לכמות חודשית של כ – 300-100 טון

1.9.3.4 במקרה שייאסף ויפונה גזם במשקל גבוה מ- 800 טון בחודש יתווסף למחיר

הפאושלי בגין אותו החודש סך של 300 ₪ (ללא מע"מ) לכל טון פסולת

שתיאסף ותפונה מעל המשקל האמור.

1.9.3.5 במקרה שיאסף ויפונה גזם במשקל נמוך מ- 600 טון בחודש יופחת ממחיר הפאושלי בגין אותו החודש סך של 300 ₪ (ללא מע"מ) לכל טון פסולת שתיאסף ותפונה מתחת המשקל האמור.

1.9.3.6 במקרה תיאסף ותפונה פסולת גושית במשקל גבוה מ- 300 טון בחודש, יוסף למחיר הפאושלי בגין אותו החודש סך של 300 ₪ (ללא מע"מ) לכל טון פסולת מעל למשקל זה.

1.9.3.7 במקרה תיאסף ותפונה פסולת גושית במשקל נמוך מ- 100 טון בחודש, יופחת מהמחיר הפאושלי בגין אותו החודש סך של 300 ₪ (ללא מע"מ) לכל טון פסולת מתחת למשקל זה.

ראו בהמשך נספח ה 1 מעודכן

ב. פתיחת תיבת המכרזים

פתיחת תיבת המכרזים תתקיים מיד לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, ביום ב' 5/9/2022 בשעה 12:00, במשרדי המועצה בשפיים. כל אדם רשאי להיות נוכח במעמד פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות שהתקבלו,

בשאר מסמכי המכרז לא יחול כל שינוי.

יש לצרף מסמך זה חתום בחתימה וחותמת, ע"ג כל העמודים, להצעה שתוגש למועצה.

יש להגיש את הצעת המחיר ע"ג נספח ה' המתוקן המצ"ב.

בברכה,

מועצה אזורית

חוף השרון

נספח ה-1 - הצעת מחיר וכתב כמויות לשירותי פינוי אשפה ביתית ומעורבת

1. הצעת המחיר למחיר פאושלי חודשי לפינוי פסולת ביתית ומעורבת :

מחיר מקסימום ₪ ללא מע"מ	מחיר מבוקש ₪ ללא מע"מ	תיאור
412,000 ₪ ללא מע"מ		מחיר פאושלי לחודש לפינוי אשפה ביתית ומעורבת במשקל 750-850 טון (בחודש) על פי התדירות והתנאים המפורטים בנספח ד/1

2. הצעת המחיר למחירי תוספות למחיר הפאושלי החודשי :

מחיר מקסימום ₪ ללא מע"מ	מחיר מבוקש ₪ ללא מע"מ	יחידה	תיאור	
8500		סבב פינוי	הוספה/הפחתה סבב פינוי כלל עגלות האשפה (כלי אצירה בנפח 1,100-240 ליטר) במועצה ביחס לתכנית העבודה השבועית	1
10,500		סבב פינוי	הוספה/הפחתה סבב פינוי כלל הפחים המוטמנים במועצה ביחס לתכנית העבודה השבועית	2
40,000		כלי אצירה	הוספת פח מוטמן מעבר לכמות כלי האצירה שהקבלן נדרש לספק לפי המפרט, כולל כל הפעולות המפורטות במפרט להתקנת פח מוטמן	3
520		יום עבודה	הקצאת פועל (כהגדרתו במפרט) לעבודות ניקיון במועצה, מעבר לפועל אחד כמוגדר במפרט ליום עבודה של 7.5 שעות נטו.	4
-		חיישן-מחיר לחודש	(אופציה) מערכת חיישנים לבקרת פחים מוטמנים כולל: - הספקת והתקנת החיישנים בכל הפחים המוטמנים במועצה - אחריות ותחזוקת החיישנים לרבות החלפת חיישנים תקולים ע"ח הקבלן - הספקת מערכת מידע להצגת הנתונים - נקי גישה למערכת למועצה ונקי גישה לקבלן תשלום חודשי על פי כמות הפחים בהם הותקנו חיישנים, ואשר כולל בתוכו את כל העלויות המפורטים לעיל.	5

שם המציע: _____ מס' ח.פ.ע.מ.: _____
כתובת: _____ דוא"ל: _____
טלפון: _____ פקס: _____
תאריך: _____ חתימה: _____

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

ה"ה _____ ת.ז. _____,

וה"ה _____ ת.ז. _____

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: _____ ולחייב את התאגיד.

תאריך: _____ חתימה וחותמת: _____

חלק ב' - הצעת מחיר וכתב כמויות לשירותי פינוי גזם ופסולת גושית

1. הצעת המחיר למחיר פאושלי חודשי:

מחיר מבוקש ₪ ללא מע"מ	מחיר מקסימום ₪ ללא מע"מ	תיאור	
	330,000	מחיר פאושלי לחודש לפינוי גזם ופסולת גושית במשקל - 800 - 1000 טון בחודש, על פי התדירות והתנאים המפורטים בנספח 2/ד	1

2. הצעת המחיר למחירי תוספות / שינויים ביחס למחיר הפאושלי החודשי:

מחיר מבוקש ₪ ללא מע"מ	מחיר מקסימום ₪ ללא מע"מ	תיאור	
	4,500	יום עבודה נוסף פינוי גושית או גזם	1

שם המציע: _____ מס' ח.פ.ע.מ: _____

כתובת: _____ דוא"ל: _____

טלפון: _____ פקס: _____

תאריך: _____ חתימה: _____

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

ה"ה _____ ת.ז. _____,

וה"ה _____ ת.ז. _____

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: _____ ולחייב את התאגיד.

תאריך: _____ חתימה וחותמת: _____

3. הצעת מחיר לפינוי אריזות (כתום)

מחיר מבוקש ₪ ללא מע"מ	מחיר מקסימום לפינוי אחד של כלי ₪ ללא מע"מ	תיאור
	50 ₪	פינוי של כלי אחד מונח בנפח 2.5 / 1.5 אריזות (כתום) על פי התדירות והתנאים המפורטים בנספחים ד/3, 4ד)

שם המציע: _____ מס' ח.פ.ע.מ: _____

כתובת: _____ דוא"ל: _____

טלפון: _____ פקס: _____

תאריך: _____ חתימה: _____

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

ה"ה _____ ת.ז. _____,

וה"ה _____ ת.ז. _____

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: _____ ולחייב את התאגיד.

תאריך: _____ חתימה וחותמת: _____