

18/04/2023

לכבוד

משתתפי המכרז

באמצעות דוא"ל / אתר המועצה

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' 70/2023 לביצוע סקר תמרורים ומחשוב תכניות תנועה

הודעת המועצה מס 3 - מענה לשאלות הבהרה, מועד פתיחת תיבת המכרזים

א. תשובות לשאלות הבהרה

להלן התייחסות המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז:

קובץ שאלות מס' 1:

#	עמוד	פרק וסעיף	שאלת הבהרה	התייחסות המועצה
1.	8-9	10.2 טבלת ניקוד האיכות	נבקש שהניקוד המקסימלי (10 נקודות) בקריטריון ניסיון בפרויקטים יהיה עבור 5 פרויקטים ולא עבור 7 פרויקטים ויותר. נבקש שהניקוד עבור כל המלצה יהיה 2 נקודות בקריטריון שביעות רצון לקוחות ולא נקודה אחת בלבד, כשהציון המקסימלי יישאר 10 נקודות.	לא מקובל
2.	38	נספח ב' / 1 מפרט המכרז	האם כל אחד מהפריטים שייקלט על פי סעיף 11.1.3 וסעיף 11.1.9, הם פריט לחיוב כיחידת תמרור בהצעת המחיר ?	כל אחד מהפריטים למעט עמודים הכלולים בתמרור שמחובר אליהם יחשבו לפריט לחיוב.
3.	49	טבלת הצעת המחיר	נבקש להעלות בסעיף 1 את המחיר המקסימלי לתמרור ל – 20 ₪ + מע"מ ליחידה.	ניתן להעלות מחיר מקסימלי ל 16 ₪ + מע"מ
4			האם יש אפשרות לדחות את מועד ההגשה ? ה – 19/4 יוצא מיד עם חזרתנו וחזרת הרשויות מחופשת הפסח ו – 3 ימי עבודה אח"כ זה יום הזיכרון ויום העצמאות. זה אומר שגם המענה לשאלות הבהרה צריך להתקבל 5 ימי עבודה לפני מועד הגשת המכרז. אודה לכם באם תשקלו לדחות.	הבקשה מקובלת. כפי שפורסם בהודעת המועצה מס' 2, ניתן להגיש הצעות עד ליום 7/5/2023 בשעה 12:00.

קובץ שאלות מס' 2:

#	עמוד	פרק וסעיף	שאלת הבהרה	התייחסות המועצה
1.	8	נספח א' – הוראות ונחיות למשתתפים 10 אופן קביעת הזוכה 10.2 ניקוד האיכות מס"ד 1 בטבלה	נבקש כי הניסיון יכלול ניסיון גם לשנת 2023 ניסיון ב-6 שנים האחרונות 2018-2023	מקובל
2.	33	נספח ב/1 – מפרט המכרז 6 מצב קיים	1. האם קיימים היום תמרורים במערכת הקיימת של חברת טלדור? 2. האם קלוטים הפרוטוקולים ומקושרים אליהם התמרורים הרלוונטיים במערכת? 3. כמה תמרורים המועצה מעריכה שקיימים כיום בתחום המועצה? (בכתב הכמויות אומדן לצרכי השוואת הצעות בלבד 6,000 תמרורים)	1. לא קיימים 2. לא 3. 6,000

קובץ שאלות מס' 3:

#	עמוד	פרק וסעיף	שאלת הבהרה	התייחסות המועצה
1	כללי		כמה ק"מ כבישים יש במועצת חוף השרון? כמה ק"מ בנתיבים ?	אין נתונים
2	כללי		האם יש צורך לזהות בשלב זה רק סוג תמרור או גם תמרורים דפוקים ?	יש לזהות מצב תמרור כנדרש בטבלה 11.5.6
3	33	3.1	למה הכוונה במכשירי GPS? האם טכנולוגיות בינה מלאכותית מקובלות ?	יש לעמוד בדרישות הדיוק בסעיף 11.2
4	34	5.1	מהי הערכת ק"מ כביש בכל המועצות שציינתם ? כמה ק"מ נתיבים יש ?	אין נתונים
5	34	8.1.1.2	האם יש צורך לזהות גם תמרורים דפוקים? דהויים וכו ?	יש לזהות מצב תמרור כנדרש בטבלה 11.5.6

#	עמוד	פרק וסעיף	שאלת הבהרה	התייחסות המועצה
6	36	9.9	ההערכה שלכם היא 500 תמרורים בחודש אבל בכתב כמויות יש הערכה ל 6000 תמרורים. מה נכון ?	נדרש קצב עבודה מינימלי של 500 תמרורים בחודש לפחות כשאומדן התמרורים הכללי הינו 6,000 יחידות.
7	42	11.8.3	האם יש קוד לצבע הכביש ?	במפרט הטכני לא מצויין קוד לצבע הכביש. מפרט סופי יקבע לאחר שלב הפיילוט.
8	39	11.4.2	מה קורה שיש מספר תמרורים על שני עמודים צמודים? מה הקוד ?	יקבע קוד של אחד מהעמודים, מפרט סופי יקבע לאחר שלב הפיילוט.

קובץ שאלות מס' 4:

#	עמוד	פרק וסעיף	שאלת הבהרה	התייחסות המועצה
1			נבקש הבהרה כי במסגרת תכולת הסקר לא נדרש לספק מערכת GIS או מערכת לניהול רשות תמרור	נכון
2	34	מפרט המכרז סעיף 6 מצב קיים	- מה רזולוצית הצילום של האורתופוטו - האם יש מיפוי פוטוגמטרי ומה מועד המיפוי ? - האם תסופק שכבת כתבות . כפי שרשום במפרט : כתובת ראשית וכתובת משנית	5 ס"מ לפיקסל - לא קיים מיפוי פוטוגרמטרי, תסופק שכבת דרכים במפרט מפ"י. - תסופק שכבת כתובות במפרט מפ"י.

#	עמוד	פרק וסעיף	שאלת הבהרה	התייחסות המועצה
3		מפרט המכרז סעיף 6 מצב קיים	מה אומדן כמות תמרורי עמודים שיש במועצה ואם אין מספר מדויק, מה הטווח? נתון זה משליך על תמחור ההצעה ולכן חשוב לנו ככל הניתן לדייק בנתון זה.	הערכת כמות התמרורים כ- 6,000 יח' סה"כ. על הספק להעריך לפי ניסיונו מה אחוז התמרורי העמודים.
4	17	נספח א 2 נוסח המלצה	נבקש לתת ניקוד איכות גם להמלצות שהן בטופס המובנה של המכרז אולם הן כוללות את כל הפרמטרים שרשומים בטופס : מדובר בהמלצות שקיבלנו מבעלי תפקידים אשר מולם ביצענו לפני מספר שנים את הפרויקט המעידות על שביעות רצונם אולם הם אינם כיום משמשים בתפקיד/ ברשות.	ניתן לתת המלצות גם של בעלי תפקידים בעבר ובלבד שיוצגו ע"ג הטופס שבנספח א/2(1) יש לתת פרטי קשר עדכניים.
5	34	מפרט המכרז סעיף 6	נבקש לקבל דוגמא לפרוטוקול/החלטת רשות תמרור	מצורף.
6	34	מפרט המכרז סעיף 6	לפי החישוב שביצענו אם ישנם פרוטוקולים משנת 2000, ויש התכנסות 4 פעמים בשנה, המשמעות היא שיש לתקופת זמן זו כ-90 פרוטוקולים. כמה עדכונים על תמרורים יש במוצע בכל פרוטוקול?	החישוב המתמטי נכון. אין בידינו ממוצע של מס תמרורים לפרוטוקול.

קובץ שאלות מס' 5:

#	עמוד	פרק וסעיף	שאלת הבהרה	התייחסות המועצה
1.	3	1.2	המכרז כולל ניהול מחזור חיים של מערך התמרורים כולל סקר, קליטת פרוטוקולים, קישור תמרורים לסעיפי הפרוטוקולים הקיימים, ניהול וועדה שוטף ועדכון תמרורים, מן הראוי שמכרז זה יכלול מערכת לניהול ותחזוקת התמרורים ושגרת חיי הוועדה לרבות דוחות וניהול חניות נכה.	אין שינוי בתכולת המכרז.
2.	4	3.2	נבקש אישורכם כי לצורך עמידה בתנאי הסף לעניין ניסיון, ייחשב גם ניסיונו של קבלן משנה שיוצג מטעם המציע בתחום העבודות והשירותים נשוא המכרז.	לצורך עמידה בתנאי הסף נדרש ניסיון מוכח של המציע עצמו- אין שינוי בתנאי המכרז.
3.	4	4.4	אישורי לקוחות בנוסחים שונים נדרשים מעת לעת במכרזים. על מנת למנוע טרחה חוזרת מלקוחותינו, נבקש לאפשר הגשת אישורי לקוחות בנוסחים דומים שהוגשו למכרזים קודמים.	הבקשה נדחית
4.	9, 8	4, 1	נבקש כי מספר הפרויקטים שיוצגו ומספר האישורים שיידרשו יהיה חופף, משמע לפחות 7 אישורים בלבד.	אין שינוי בדרישות המכרז.
5.	9	3	נבקש לאפשר, כחלופה, הצגת מנהל פרויקט המועסק ע"י חברה קשורה למציע או המועסק ע"י קבלן המשנה מטעמו.	ניתן להעסיק את מנהל הפרויקט גם כלא שכיר אבל לא ניתן יהיה להחליף את מנהל הפרויקט המוצע אלא באישור מפורש של המזמין.
6.	9	4	מועד הגשת ההצעות חל מספר ימים מועט לאחר חג הפסח. בתקופת החג וחול המועד עובדי הרשויות המקומיות מצויים בחופשה מרוכזת, כך שזמינותם למלא ולחתום על נוסח האישור המבוקש נמוכה עד אפסית, מה שיקשה על קבלת כמות כה גדולה של אישורים. לפיכך, ועל מנת למנוע הכבדה הן על המציע והן על לקוחותינו בתקופת החג, נבקשכם להמיר את הדרישה לצירוף אסמכתאות בתשאול הלקוחות שיוצגו, וזאת לאחר הגשת ההצעות וכחלק מהליך בדיקתן ע"י המזמין.	הבקשה מקובלת. כפי שפורסם בהודעת המועצה מס' 2, ניתן להגיש הצעות עד ליום 7/5/2023 בשעה 12:00.

#	עמוד	פרק וסעיף	שאלת הבהרה	התייחסות המועצה
7.	15	פסקה I	לאור דרישת סעיף 4.4 לתנאי המכרז, נבקש הבהרתכם למשפט "מומלץ לצרף המלצות" ולאשר כי צירוף המלצות אינו חובה ואף אינו נדרש להוכחת תנאי הסף ו/או רכיבי האיכות.	להוכחת הנסיון נדרש לצרף אסמכתאות של לקוחות המוכיחים את נסיונו של המציע. חובה למלא את נספח א/ 2 . לציון ע"פ שבביעות רצון לקוחות יש לצרף המלצות לפי נוסח נספח א/2(1) .
8.	15	עמודה 7 בטבלה	בהמשך לשאלה 2 לעיל, נבקש להסיר המילים "בנוסח המצ"ב".	אין שינוי בתנאי המכרז.
9.	18	נספח א' 3 סעי' 2	נבקש כי המצהיר יחתום בשם הספק בלבד, שכן אין בידעתו המידע על כל בעלי הזיקה.	מקובל
10.	29	מסמך ב' סעי' 8.1	נבקש כי לאחר המילים "ולטובת המועצה" יכתב "בכפוף להרחבי השיפוי".	הבקשה נדחית.
11.	29	מסמך ב' 8.1	נבקש כי במקום המילים: "וכל עוד קיימת אחריות שדין" יירשם: "3 שנים לאחר תום הסכם זה".	הבקשה נדחית.
12.	29	מסמך ב' 8.2.1	נבקש כי לאחר המילים: "הספק ו/או המועצה" יתווסף: "בהתאם להרחבי השיפוי להלן".	הבקשה נדחית.
13.	29	מסמך ב' 8.2.7	נבקש כי סכום ההשתתפות העצמית תעמוד על 300,000 ₪.	הבקשה מתקבלת.
14.	29	מסמך ב' 8.2.9	נבקש כי נבקש כי בסיפא יכתב אולם אין בביטול כאמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי דין".	הבקשה נדחית.
15.	29	מסמך ב' 8.3	נבקש כי הסעיף ימחק.	הבקשה נדחית. יובהר כי ככל והספק יידרש להמציא פוליסות ביטוח, הוא יהיה רשאי שלא להעביר מידע שאינו קשור להתקשרות עם המועצה.
16.	30	מסמך ב' 8.7	נבקש כי לאחר המילה "אחראי" יכתב "על פי דין".	הבקשה נדחית.

#	עמוד	פרק וסעיף	שאלת הבהרה	התייחסות המועצה
	48	נספח ב' 3 מבקש האישור	נבקש כי המילים "ועובדים של הנ"ל" תמחקנה.	הבקשה נדחת.
	48	נספח ב' 3 ביטול / שינוי הפוליסה"	נבקש כי תקופת ההודעה תעמוד על 30 יום כמקובל (במקום 60 יום).	הבקשה נדחת.
	49	נספח ב' 4	מאחר וקיימת זיקה בין תוצריו הגרפיים של סקר התמרורים למערכת האלפא נומרית, נבקש כי יתווסף תמחור חודשי בגין אספקת ותחזוקת מערכת ניהול ועדת תנועה.	אין שינוי בתנאי המכרז.

ב. מועד פתיחת תיבת המכרזים:

פתיחת תיבת המכרזים תתקיים **ביום א' 07/05/2023 בשעה 12:30** במשרדי המועצה בשפיים.
כל אדם רשאי להיות נוכח במעמד פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות שהתקבלו.

על המציעים לצרף הודעה זו, חתומה ע"ג כל עמודיה, להצעה שתוגש למועצה.

בברכה,

המועצה האזורית
 חוף השרון