

מס' סידורי	שם מפעל	כתובת המפעל	מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית	אופן הדיגום (חטף/מורכב) (ב)	כמות מים/שפכים שנתיים	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	הערות
1	מרכז מסחרי חוצות שפיים- מסעדות	שפיים	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	חטף	1568.3	4		לא				העסק הוסר מתכנית הניטור באישור תמר טל עקב צריכת מים נמוכה מ- 5 קוב ממוצע יומי
2	מטבח קיבוץ שפיים	שפיים	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	חטף	1231	4	1	לא	1			העסק הוסר מתכנית הניטור באישור תמר טל עקב צריכת מים נמוכה מ- 5 קוב ממוצע יומי
3	א.אמברוזיה בע"מ - געש	געש	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	חטף	651	4	4	לא	2	2	2	
4	גן אירועים מערבה	געש	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	חטף	6700	4	4	לא	2		2	
5	מטבח קיבוץ יקום	יקום	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	חטף	4230	4	4	לא	4	2		
6	מרכז מסחרי בכניסה ליקום: פסטה פיורי, דידה בע"מ, הפרלמנט, בורגר סלון	יקום	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	חטף	2752	4	4	לא	4	2		
7	חוות רונית אולם אירועים	שפיים	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	חטף	נתון חסר	4	4	לא	1		3	
8	גז' ודניאל ביסטרו	בני ציון	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	חטף	1824	4	1	לא				העסק הוסר מתכנית הניטור באישור תמר טל עקב צריכת מים נמוכה מ- 5 קוב ממוצע יומי

מס' סידורי	שם מפעל	כתובת המפעל	מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית	אופן הדיגום (חטף/מורכב) (ב)	כמות מים/שפכים שנתיים	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר דיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	הערות
9	אחזת פולג (1988) בע"מ- חדר אוכל	תל יצחק	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	חטף	17400	4	4	לא	2	1	1	
10	מנשקה	תל יצחק	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	חטף	2109	4	4	לא	4	1		
11	כפר הנוער נווה הדסה	תל יצחק	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	חטף	43586	4	3	לא	1		2	ב - 3 ניסיות מתוך 6, לא הייתה גישה לשוחה עקב בוך מסיבי
12	מטבח מלון שפיים	שפיים	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	חטף	43547	4	4	לא	3	1	1	
13	בית חולים קריית שלמה - חדר אוכל	חרוצים	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	חטף	48	4	4	לא	4			
14	שב"ס כלא השרון	המועצה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	חטף	310696	4	3	לא			3	ב 3 ניסיונות מתוך 6, אין אישור כניסה + לא היה מי שילווה את הדיגום
15	מוסך פולג	יקום	מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצה בלא מחזור מים	חטף	168	4	4	לא			4	
16	מכבסת שפיים	שפיים	מכבסות שצריכת המים שלהן (10) גדולה מ-2 מטרים מעוקבים ליום	חטף	1800	4	4	לא		1	3	

מס' סידורי	שם מפעל	כתובת המפעל	מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית	אופן הדיגום (חטף/מורכב) (ב)	כמות מים/שפכים שנתיים	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר דיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	הערות
17	מכבסת געש	געש	מכבסות שצריכת המים שלהן (10) גדולה מ-2 מטרים מעוקבים ליום	חטף	752	4	3	לא			3	בניסיון אחד לא הייתה זרימה
18	תחנת דלק טן - בית יהושע	בית יהושע	תחנות תדלוק (11)	חטף	1507	2	2	לא			1	
19	תחנת דלק מנטה תל יצחק	תל יצחק	תחנות תדלוק (11)	חטף	530	2		לא				לא אותרה שוחה
20	רפת חוף השרון-אגודה חקלאית בע"מ	געש	רפת או חזירה או לול (12)	חטף	13400	4	4	לא			2	
21	עיתון הארץ גרפופרינט בע"מ	תל יצחק	בתי דפוס (15)	חטף	3485	4	4	לא			1	
22	פוליכד תעשיות בע"מ (1989)	שפיים	מפעלי כימיה: פרמצבטיקה, ייצור (16) כימיקלים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה פלסטיק	חטף	13569	4	4	לא			1	
23	ארומה - מרכז מסחרי יקום	יקום	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	חטף	1272	4	1	לא			1	העסק הוסר מתכנית הניטור באישור תמר טל עקב צריכת מים נמוכה מ- 5 קוב ממוצע יומי
24	ארקפה - מרכז מסחרי יקום	יקום	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	חטף	1632	4	1	לא			1	העסק הוסר מתכנית הניטור באישור תמר טל עקב צריכת מים נמוכה מ- 5 קוב ממוצע יומי

מס' סידורי	שם מפעל	כתובת המפעל	מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית	אופן הדיגום (חטף/מורכ (ב	כמות מים/שפכים שנתית	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כ/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר דיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	הערות
25	תחנת דלק דור אלון - מרכז מסחרי יקום	יקום	תחנות תדלוק (11)	חטף	756	2	2	לא			2	
26	מפעל 1965 בע"מ (1987)	חרוצים	תחנות מעבר (אשפה)	חטף	15456	4	4	כן	3	2	1	
27	בית חולים קריית שלמה - מכבסה	חרוצים	מכבסות שצריכת המים שלהן (10) גדולה מ-2 מטרים מעוקבים ליום	חטף	1632	2	2	לא			2	
28	מסעדת סאן קפה	בצרה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	חטף	2759	4	4	לא	3	3		

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל \ ערך)				ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל \ ערך)				כמות מים/שפכים שנתית	מגזר תעשייתי	שם מפעל	מס'
זרחן	חנקן קילדל	TSS	COD	זרחן	חנקן קילדל	TSS	COD				
				15	50	400	800	1568.3	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכיהם	מרכז מסחרי חוצות שפיים-מסעדות	1
		488	1865	15	50	400	800	1231	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכיהם	מטבח קיבוץ שפיים	2
		1084.75	3126.5	15	50	400	800	651	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכיהם	א.א.מברזיה בע"מ - געש	3
		191	1790.25	15	50	400	800	6700	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכיהם	גן אירועים מערבה	4
		539.75	2108.25	15	50	400	800	4230	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכיהם	מטבח קיבוץ יקום	5

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	כמות מים/שפכים שנתית	COD	TSS	זרחן	קילדל חנקן	COD	TSS	זרחן	קילדל חנקן
6	מרכז מסחרי בכניסה ליקום: פסטה פיורי, דידה בע"מ, הפרלמנט, בורגר סלון	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכיהם	2752	800	400	15	50	1664.75	288		
7	חוות רונית אולם אירועים	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכיהם	נתון חסר	800	400	15	50	439.25	176.5		
8	גוז' ודניאל ביסטרו	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכיהם	1824	800	400	15	50	812	352		
9	אחוזת פולג (1988) בע"מ- חדר אוכל	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכיהם	17400	800	400	15	50	776.5	148.25		
10	מנשקה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכיהם	2109	800	400	15	50	1448.75	179.25		

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	כמות מים/שפכים שנתית	COD	TSS	זרחן	קילדל חנקן	COD	TSS	זרחן	קילדל חנקן
11	כפר הנוער נווה הדסה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	43586	800	400	15	50	770.666667	113.25		
12	מטבח מלון שפיים	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	43547	800	400	15	50	1202.5	181		
13	בית חולים קריית שלמה - חדר אוכל	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	48	800	400	15	50	2844.5	186922.3		
14	שב"ס כלא השרון	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	310696	800	400	15	50	302	84.33333		
15	מוסך פולג	מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצה בלא מחזור מים	168	800	400	15	50		106.3333	6.403	

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	כמות מים/שפכים שנתית	COD	TSS	חנקן קילדל	זרחן	COD	TSS	חנקן קילדל	זרחן
16	מכבסת שפיים	מכבסות שצריכת המים שלהן (10) גדולה מ-2 מטרים מעוקבים ליום	1800	800	400	50	15	101.5	57.83333		
17	מכבסת געש	מכבסות שצריכת המים שלהן (10) גדולה מ-2 מטרים מעוקבים ליום	752	800	400	50	15	257	52		
18	תחנת דלק טן - בית יהושע	תחנות תדלוק (11)	1507	800	400	50	15	285			
19	תחנת דלק מנטה תל יצחק	תחנות תדלוק (11)	530	800	400	50	15				
20	רפת חוף השרון- אגודה חקלאית בע"מ	רפת או חזיריה או לול (12)	13400	800	400	50	15	7958.75	2652.5	497.688	106.6

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	כמות מים/שפכים שנתית	COD	TSS	חנקן קילדל	זרחן	COD	TSS	חנקן קילדל	זרחן
21	עיתון הארץ גרפופרינט בע"מ	בתי דפוס (15)	3485	800	400	50	15	2671.66667	816		13.36633333
22	פוליכד תעשיות (1989) בע"מ	מפעלי כימיה: פרמצבטיקה, ייצור (16) כימיקלים, דבקים וצבעים, דטרגנטים ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה פלסטיק	13569	800	400	50	15	368.5	55.25	63.04	5.7075
23	ארומה - מרכז מסחרי יקום	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכיהם	1272	800	400	50	15	1580	190		
24	ארקפה - מרכז מסחרי יקום	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכיהם	1632	800	400	50	15	2795	555		
25	תחנת דלק דור אלון - מרכז מסחרי יקום	תחנות תדלוק (11)	756	800	400	50	15	140.5			

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	כמות מים/שפכים שנתית	COD	TSS	חנקן קילדל	זרחן	COD	TSS	חנקן קילדל	זרחן
26	מפעל 1965 בע"מ (1987)	תחנות מעבר (אשפה)	15456	800	400	50	15	3866.25	245.75	141.88	6.65075
27	בית חולים קריית שלמה - מכבסה	מכבסות שצריכת המים שלהן (10) גדולה מ-2 מטרים מעוקבים ליום	1632	800	400	50	15	250	58		
28	מסעדת סאן קפה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	2759	800	400	50	15	2452.5	430.25		

מס	שם מפעל	מגזר תעשייתי	צריכת מים לדיגום	תאריך הדיגום	הפרמטר החורג	ערך נמדד
1	א.י.אמברוזיה בע"מ - געש	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	25.5	20/02/2022	שמיים ושומנים	1028
2	מנשקה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	58.5	27/02/2022	PH	4.96
3	מסעדת סאן קפה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	לא לחיוב	27/04/2022	שמיים ושומנים	895
4	מסעדת סאן קפה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	לא לחיוב	27/04/2022	נתרן	258.39
5	א.י.אמברוזיה בע"מ - געש	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	55	23/05/2022	שמיים ושומנים	1018
6	פוליד תעשיות בע"מ (1989)	מפעלי כימיה: פרמצבטיקה (16), ייצור כימיקלים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק	1054.1	23/05/2022	כלורידים	493.94
7	מטבח קיבוץ יקום	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	262.26	24/05/2022	שמיים ושומנים	297
8	מרכז מסחרי בכניסה ליקום: פסטה פירי, דידה בע"מ, הפרלמנט, בורגר סלון	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	229.23	24/05/2022	נתרן	244.453
9	אחוזת פולג (1988) בע"מ- חדר אוכל	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	אין צורך	24/05/2022	PH	5.32
10	תחנות דלק טן - בית יהושע	תחנות תדלוק (11)	182	05/07/2022	שמן מינרלי	20.5

מס	שם מפעל	מגזר תעשייתי	צריכת מים לדיגום	תאריך הדיגום	הפרמטר החורג	ערך נמדד
11	מסעדת סאן קפה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	701	05/07/2022	נתרן	261.732
12	מטבח מלון שפיים	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	5572	07/08/2022	שמנים ושומנים	324.5
13	מטבח מלון שפיים	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	5572	07/08/2022	נתרן	259.45
14	מפעל 1965 בע"מ (1987)	תחנות מעבר (אשפה)	900	08/08/2022	כלורידים	590.21
15	מפעל 1965 בע"מ (1987)	תחנות מעבר (אשפה)	900	08/08/2022	נתרן	287.932
16	מפעל 1965 בע"מ (1987)	תחנות מעבר (אשפה)	900	08/08/2022	מנגן	1.294
17	מרכז מסחרי בכניסה ליקום: פסטה פיורי, דידה בע"מ, הפרלמנט, בורגר סלון	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	289.42	06/11/2022	נתרן	232.418
18	מכבסת שפיים	מכבסות שצריכת המים (10) שלהן גדולה מ-2 מטרים מעוקבים ליום	216.5	06/11/2022	סולפייד מומס	2.08
19	עיתון הארץ גרפופרינט בע"מ	בתי דפוס (15)	573	03/11/2022	אלומיניום	58.219
20	עיתון הארץ גרפופרינט בע"מ	בתי דפוס (15)	573	03/11/2022	ליתיום	1.318

מס	שם מפעל	מגזר תעשייתי	צריכת מים לדיגום	תאריך הדיגום	הפרמטר החורג	ערך נמדד
21	עיתון הארץ גרפופרינט בע"מ	בתי דפוס (15)	573	03/11/2022	מנגן	1.316
22	מפעת 1965 בע"מ (1987)	תחנות מעבר (אשפה)	945	03/11/2022	כלורידים	771.86
23	מפעת 1965 בע"מ (1987)	תחנות מעבר (אשפה)	945	03/11/2022	נתרן	392.892
24	מפעת 1965 בע"מ (1987)	תחנות מעבר (אשפה)	945	03/11/2022	מנגן	1.23
25	מטבח קיבוץ יקום	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	476.37	01/12/2022	שמנים ושומנים	472
26	מסעדת סאן קפה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	225	01/12/2022	נתרן	343.692
27	מסעדת סאן קפה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	225	01/12/2022	כלורידים	440.72
28	מסעדת סאן קפה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	225	01/12/2022	שמנים ושומנים	251.5